

List do Redakcji. Międzynarodowe inicjatywy w zakresie szkolenia w użytkowaniu rozdziału ICD-11 dotyczącego zaburzeń psychicznych

A letter to the Editor. International initiatives focusing on training in the use of the ICD-11 chapter on mental disorders

Francesco Perris

WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health;
Uniwersytet Kampanii L. Vanvitelli, Neapol, Włochy

Drodzy Redaktorzy,
rozdział ICD-11 dotyczący zaburzeń psychicznych został ukończony. Obszernie też opisano najważniejsze zmiany w tym rozdziale w odniesieniu do ICD-10 oraz najbardziej istotne różnice w porównaniu z DSM-5 [1]. Ponadto podczas jego tworzenia szeroko przedyskutowano kilka spornych kwestii, takich jak rola wymiarowości komponentu w klasyfikacji i potrzeba dalszej charakterystyki indywidualnego pacjenta po jego zdiagnozowaniu, tak aby można było spersonalizować prowadzenie pacjenta [2–11].

Szkolenie profesjonalistów zdrowia psychicznego w posługiwaniu się rozdziałem ICD-11 odbywa się obecnie na całym świecie pod nadzorem Międzynarodowej Grupy Doradczej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO International Advisory Group) prowadzonej przez G.M. Reeda. Kursy szkoleniowe zostały przeprowadzone w ramach 18. i 19. Światowego Zjazdu Psychiatrii (Miasto Meksyk, 2018; Lizbona, 2019) [12–14].

Kurs szkoleniowy tylko dla członków WHO Global Clinical Practice Network (<https://gcp.network>) został niedawno utworzony przez WHO Collaborating Centre on Mental Health na Uniwersytecie Columbia we współpracy z WHO Department of Mental Health and Substance Use. Kurs składa się z 15 jednostek szkoleniowych online, przy czym każda z nich skupia się na innym zgrupowaniu zaburzeń i trwa 1–1,5 godziny. Każda jednostka szkoleniowa zawiera opis odpowiedniej grupy diagnostycznej oraz głównych innowacji w odniesieniu do ICD-10. Uwzględnia też pytania sprawdzające wiedzę, co pozwala ocenić rezultaty szkolenia, a także ćwiczenia praktyczne w zastosowaniu wytycznych diagnostycznych do przykładowych przypadków klinicznych.

Ten kurs szkoleniowy będzie dostępny również w języku hiszpańskim, a planowane są dodatkowe tłumaczenia.

Global Clinical Practice Network Światowej Organizacji Zdrowia zrzesza obecnie ponad 16 000 klinicystów ze 159 państw (51% psychiatrów, 30% psychologów; 40% z Europy, 25% z państw Zachodniego Pacyfiku, 24% z obu Ameryk, 5% z Azji Południowo-Wschodniej, 3% ze śródziemnomorskiego Wschodu i 3% z Afryki; 63% z państw o wysokim przychodzie, 37% z państw o przeciętnym i niskim przychodzie). Zapraszamy wszystkich pracowników służby zdrowia związanych ze zdrowiem psychicznym lub podstawową opieką zdrowotną do dołączenia do tej struktury.

Obszerny (20-godzinny, podzielony na 4 sesje) kurs szkoleniowy online z kwietnia 2021 roku był współorganizowany przez WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health w Neapolu oraz Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne. Kurs, który koordynowali G.M. Reed i M. Maj, dotyczył schizofrenii i innych pierwotnych zaburzeń psychotycznych, zaburzeń szczególnie związanych ze stresem, zaburzeń nastroju, lęku i zaburzeń związanych ze strachem, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i pokrewnych, zaburzeń odżywiania lub jedzenia, zaburzeń osobowości, zaburzeń spowodowanych używaniem substancji, zaburzeń z zachowaniami uzależniającymi oraz zaburzenia kompulsyjnego zachowania seksualnego. Wśród wykładowców znaleźli się: W. Gaebel, M. Cloitre, M. Maj, C.S. Kogan, P. Monteleone, M. Swales, J.B. Saunders oraz N.A. Fineberg.

Podobny kurs szkoleniowy, współorganizowany przez Światowe Stowarzyszenie Psychiatryczne i Global Mental Health Academy, odbędzie się online w dniach 8–29 listopada 2021 roku (więcej szczegółów na: www.wpanet.org).

Piśmiennictwo

1. Reed GM, First MB, Kogan CS, Hyman SE, Gureje O, Gaebel W i wsp. *Innovations and changes in the ICD-11 classification of mental, behavioural and neurodevelopmental disorders*. World Psychiatry 2019; 18(1): 3–19.
2. Clark L, Cuthbert B, Lewis-Fernández R, Narrow WE, Reed GM. *Three approaches to understanding and classifying mental disorder: ICD-11, DSM-5, and the National Institute of Mental Health's Research Domain Criteria (RDoC)*. Psychol. Sci. Public Interest. 2017; 18(2): 72–145.
3. Forbes MK, Wright AGC, Markon KE, Krueger RF. *The network approach to psychopathology: Promise versus reality*. World Psychiatry 2019; 18(3): 272–273.
4. Fusar-Poli P, Solmi M, Brondino N, Davies C, Chae C, Politi P i wsp. *Transdiagnostic psychiatry: A systematic review*. World Psychiatry 2019; 8(2): 192–207.
5. Fuss J, Lemay K, Stein DJ, Briken P, Jakob R, Reed GM i wsp. *Public stakeholders' comments on ICD-11 chapters related to mental and sexual health*. World Psychiatry 2019; 18(2): 233–235.
6. Gureje O, Lewis-Fernandez R, Hall BJ, Reed GM. *Systematic inclusion of culture-related information in ICD-11*. World Psychiatry 2019; 18(3): 357–358.
7. Kotov R, Jonas KG, Carpenter WT, Dretsch MN, Eaton NR, Forbes MK i wsp.; HiTOP Utility Workgroup. *Validity and utility of Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP): I. Psychosis superspectrum*. World Psychiatry 2020; 19(2): 151–172.

8. Maj M, Stein DJ, Parker G, Zimmerman M, Fava GA, De Hert M i wsp. *The clinical characterization of the adult patient with depression aimed at personalization of management*. World Psychiatry 2020; 19(3): 269–293.
9. Rebello TJ, Keeley JW, Kogan CS, Sharan P, Matsumoto C, Kuligyna M i wsp. *Anxiety and fear-related disorders in the ICD-11: Results from a global case-controlled field study*. Arch. Med. Res. 2019; 50(8): 490–501.
10. Os van J, Guloksuz S, Vijn TW, Hafkenscheid A, Delespaul P i wsp. *The evidence-based group-level symptom-reduction model as the organizing principle for mental health care: Time for change?* World Psychiatry 2019; 18(1): 88–96.
11. Widiger TA, Crego C. *The Five Factor Model of personality structure: An update*. World Psychiatry 2019; 18(3): 272–273.
12. Giallonardo V. *ICD-11 sessions within the 18th World Congress of Psychiatry*. World Psychiatry 2019; 18(1): 115–116.
13. Perris F. *ICD-11 sessions at the 19th World Congress of Psychiatry*. World Psychiatry 2020; 19(2): 263–264.
14. Pocai B. *The ICD-11 has been adopted by the World Health Assembly*. World Psychiatry 2019; 18(3): 371–372.

e-mail: francescoperris@hotmail.com

Przetłumaczyła E. Krawczyk